



Šipke okrugle, kvadratne, heksagonalne Barre tonde, quadre, esagonali in acciaio inox Bars round, square, hexagonal

Kvalitet Qualita' Quality	Cmax	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	Rm N/mm2	Rp 0,2 N/mm2	Alon
AISI 303 (1.4305)	0,1	17-19	8-10	2	0,045	0,15-0,35	1		500-700	195 min	35 min
AISI 304 (1.4301)	0,07	17-19,5	8-10,5	2	0,045	0,015	1		500-700	195 min	35 min
AISI 304L (1.4306)	0,03	18-20	10-12	2	0,045	0,015	1		500-700	175 min	45 min
AISI 321 (1.4341)	0,08	17-19	9-12	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	195 min	42 min
AISI 316 (1.4401)	0,07	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	510-710	205 min	40 min
AISI 316L (1.4404)	0,03	16,5-18,5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	490-690	190 min	40 min
AISI 316Ti (1.4571)	0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2	0,045	0,015	1	2-2,5	500-700	210 min	45 min
AISI 430	0,08	16-18		1	0,04	0,15-0,35	1		450-600	270 min	20 min
AISI 430F (1.4105)	0,08	16-18		1,5	0,04	0,15-0,35	1,5	0,2-0,6	750 max	300 min	12 min
AISI 420B (1.4028)	0,26-0,35	12-14		1,5	0,04	0,015	1		800/950	60 min	11 min
AISI 310 (1.4845)	0,25	22-24	19-22	2	0,045	0,03	1,5		550/800	230 min	30 min
AISI 310S (1.4833)	0,1	24-26	19-22	2	0,045	0,015	1,5		550/800	230 min	30 min

Debljina Spessore Tichness (mm)	Okruglo Tondo Round (kg/m)	Kvadratn Quadro Square (kg/m)	Heksagon Esagono Hexagonal (kg/m)
2	0,025	-	-
2,5	0,039	-	-
3	0,056	-	-
3,5	0,076	-	-
4	0,099	0,126	0,109
4,5	0,125	0,159	0,138
5	0,154	0,197	0,17
5,5	0,187	0,237	0,206
6	0,222	0,283	0,245
7	0,302	0,385	0,333
8	0,395	0,503	0,435
9	0,5	0,637	0,551
10	0,617	0,786	0,68
11	0,75	0,95	0,82
12	0,89	1,13	0,98
13	1,04	1,33	1,15
14	1,21	1,54	1,33
15	1,39	1,77	1,53
17	1,78	2,27	1,96
18	2	2,55	2,2
19	2,23	2,84	2,45
20	2,47	3,14	2,72
21	2,72	3,47	3
22	2,99	3,8	3,29
23	3,26	4,16	3,6
24	3,55	4,53	3,92
25	3,86	4,91	4,25
26	4,17	5,31	4,6
27	4,5	5,73	4,96
28	4,84	6,16	5,33
29	5,19	6,61	5,72
30	5,55	7,07	6,12

Debljina Spessore Tichness (mm)	Okruglo Tondo Round (kg/m)	Kvadratno Quadro Square (kg/m)	Heksagonal Esagono Hexagonal (kg/m)
32	6,32	8,05	6,96
34	7,13	9,09	7,86
35	7,56	9,63	8,33
36	8	10,19	8,81
38	8,91	11,35	9,82
40	9,87	12,58	10,88
41	-	-	11,43
42	10,88	13,87	11,99
45	12,49	15,92	13,77
46	-	-	14,39
50	15,43	19,65	17
55	18,66	23,78	20,57
60	22,21	28,3	24,48
65	26,07	33,21	28,73
70	30,23	38,51	33,31
75	34,71	44,21	38,24
80	39,49	50,3	43,51
85	44,58	56,79	49,12
90	49,98	63,67	55,07
95	55,69	70,94	-
100	61,7	78,6	-
105	68,03	-	-
110	74,66	-	-
115	81,6	-	-
120	88,85	-	-
125	96,41	-	-
130	104,27	-	-
140	120,93	-	-
150	138,83	-	-
160	157,95	-	-
165	167,98	-	-
170	178,32	-	-

Debljina Spessore Tichness (mm)	Okruglo Tondo Round (kg/m)
180	199,91
185	211,17
190	222,74
200	246,8
210	272,1
180	199,91
185	211,17
190	222,74
200	246,8
210	272,1
220	298,63
230	326,4
240	355,4
250	385,63
260	417,1
270	449,8
280	483,74
285	501,17
290	518,91
300	555,31
320	631,82
330	671,92
340	713,26
350	755,84
360	799,64
380	890,96
400	987,22
405	1012,05
410	1037,19
420	1088,41
430	1140,85
445	1221,83